

LÍDER MUNDIAL
DE PRODUCTOS Y
SOLUCIONES
ADHESIVAS

| www.adhестech.com/mx

Adhes^{Tape}

| www.adhестech.com/mx

SU SOCIO COMERCIAL
DE CONFIANZA

LÍDER MUNDIAL
DE PRODUCTOS Y
SOLUCIONES
ADHESIVAS

| ADHES INNOVATIONS S.A. de C.V.



Adhes

ADHES



Logros de ADHES

Desde el año
2002

Tenemos presencia
en más de
100+
países

Más de
49,000
productos

Plantas de producción
de más de
100+
hectáreas

Más de
2400+
empleados

Cotizamos en la Bolsa
de Shanghai en
2019

Especialistas en el sector
de los adhesivos desde hace
20
años

En 2022, la facturación
anual ascendió a
\$800
millones de dólares.

Líder mundial en la fabricación integral de productos adhesivos 

Tenemos presencia en más de 100 países y regiones de todo el mundo 

Relaciones estables a largo plazo con empresas de reconocido prestigio 

Centramos nuestros esfuerzos en la calidad del producto y en la tecnología básica 

Sistema integral de I+D. Cooperamos estrechamente con universidades e institutos de prestigio 

Estamos siempre a la vanguardia en innovación y nos centramos en la investigación científica 

NUESTRAS VENTAJAS



Somos el principal proveedor mundial de productos y soluciones adhesivas y líder mundial en fabricación integral. Llevamos más de 20 años trabajando con productos adhesivos funcionales avanzados. Además, hemos invertido cientos de millones de dólares para construir nuestra fábrica digital inteligente con una superficie total de 247 acres (213 acres se han construido hasta ahora), con el objetivo de promover la "Sustitución del trabajo humano por la máquina" y acelerar la transición de lo "tradicional" a lo "inteligente".



PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO

- Cinta BOPP
- Cinta americana
- Cinta de enmascarar
- Cinta biodegradable
- Cinta gorila
- Cinta eléctrica de PVC
- Cinta antiderrapante
- Cinta de advertencia
- Cinta de precaución
- Cinta luminiscente
- Cinta de Reparación
- Cinta de filamentos
- Cinta de doble cara / Cinta de montaje
- Película elástica (playo)

CINTA BOPP



Adhes es el fabricante líder a nivel mundial en el ramo de la cinta BOPP. Desde una perspectiva vertical de la cadena industrial, Adhes prosee las cuatro líneas de producción de BOPP más avanzadas de la marca alemana Bruckner. Asimismo, Adhes posee el proceso líder mundial de fabricación de película y adhesivo.



Desde una perspectiva horizontal, Adhes tiene diversas líneas de producto y calidad de BOPP que se ajustan a diversas condiciones y necesidades, tal como nuestra cinta silenciosa transparente cristal, completamente innovadora y única en el mundo.

La cinta BOPP también es conocida como cinta de empaque o cinta de sellado, es un producto indispensable tanto en la vida de las personas como para las empresas de industria ligera.



Cinta de empaque Cristalina y silenciosa

Alto rendimiento

Cinta de primera calidad, totalmente transparente y silenciosa, no emite ruido. Para la fabricación del BOPP se utiliza equipamiento alemán Bruckner, marca de referencia a nivel internacional, el cual es el material que sirve de base para el pegamento de alta viscosidad. Se trata de un material básico uniforme y ultragrueso, con una resistencia a la tracción excelente. Además, su gran adherencia se adapta a todo tipo de superficies, temperaturas y entornos.



Escenarios de aplicación

¡Silencio ante todo!

- Material de oficina de primera calidad, mantiene el silencio, sin ruido en público, se utiliza para todo tipo de logística, mudanzas y embalajes de oficina.
- Adherencia instantánea, ideal para embalar cajas repletas.



NO NOISE



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto
Cinta de embalar	ADUS-B4850SS65NN	Ultra transparente y silenciosa	48mm	50m	65um	Pegamento especial	Premium	Rollo único de PVC retráctil y tarjeta de succión	36	32.7	21.7	29.8	6.93	<50 KG
Cinta de embalar	ADUS-B4850SS50NN	Ultra transparente y silenciosa	48mm	50m	50um	Pegamento especial	Premium	Rollo único de PVC retráctil y tarjeta de succión	36	30.9	20.8	29.8	5.36	<30 KG

Cinta de empaque Mini cristal con dispensador

SILENCIOSA

La cinta de empaque mini cristal está diseñada para su uso en diferentes entornos como la oficina, el negocio o el hogar y puede utilizarse para sellar cajas, envío de mensajería, etc. Presenta una adherencia excelente y de sellado instantáneo, además de un acabado cristalino a un costo accesible. Está equipada con un cortador desechable ergonómico que la convierte en fácil de cortar y transportar.



Escenarios de aplicación —

Fácil de transportar, multiuso

- Se utiliza ampliamente en empaquetado, transporte y envío.
- Es adecuada para precintar todo tipo de cartones, y puede utilizarse en oficinas, escuelas, hogares, talleres y otros espacios.




Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto	Límite de peso del cartón
Cinta de embalaje mini cristal con dispensador	ADMX-B4827SS50NN	Transparente	48mm	27m	50um	Pegamento especial	Premium	1 Rollo único + un cortador y un envase con 6 rollos	36	32.7	20.4	24	4.02	<30KG

Cinta de empaque Caucho Natural

-Resistente a bajas temperaturas, súper adherente, pegamento natural, color atractivo

Alto rendimiento

Presenta una buena viscosidad y se adapta a diversas superficies y a temperaturas extremas. Ampliamente utilizada en la industria de empaque, proporciona una adherencia perfecta incluso en casos de cajas de alto contenido reciclado, cajas rugosas o ultralisas, con gran cobertura de tinta o en superficies.



Escenarios de aplicación — Entornos de trabajo difíciles

- Para embalaje y transporte que requieren un alto rendimiento.
- Se adapta a temperaturas extremas. Se puede aplicar a cualquier tipo de cartón, incluidos cartones reciclables, cartones rugosos o lisos, etc.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad Caja interior	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto	Límite de peso del cartón
Cinta de embalaje de caucho natural	ADMX-B48100NT43	Caucho natural	48mm	100m	43um	Caucho natural	Clase Top	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	34	23	29.8	8.78	<20 KG
Cinta de embalaje de caucho natural	ADMX-B48100NT50	Caucho natural	48mm	100m	50um	Caucho natural	Clase Top	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	35.4	23.8	29.8	10.00	<30 KG

Cinta de empaque Súper transparente

Alto rendimiento

Para la fabricación del polipropileno bioorientado (BOPP), sustrato de un adhesivo de alta viscosidad, se utilizan los mejores equipos alemanes Bruckner. La cinta súper transparente tiene una película uniforme, de gran grosor y con una fuerte resistencia a la tracción, además de un adhesivo que alta adherencia que se adapta a todo tipo de superficies, temperaturas y entornos.



Escenarios de aplicación

Mucho más Adherente Mucho más Fuerte

- Una opción ideal para el empaquetado ligero, medio o incluso pesado.
- Presenta una fuerte adherencia y se adapta a todo tipo de superficies, temperaturas y entornos.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto	Límite de peso del cartón	
Cinta de embalar	ADMX-B4850AS68	Ultra transparente y de alta viscosidad	48mm	50m	68um	Disolvente acrílico	HEAVY DUTY	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	32.5	22	30	6.9	30-50 KG	

Cinta de empaque Sin burbujas



-Ultra transparente

La cinta sin burbujas ultra transparente es un producto destacado con un sustrato súper grueso y uniforme, una fuerte resistencia a la tracción y un pegamento de alta viscosidad

-Ultra gruesa

La cinta sin burbujas de espesor normal es muy rentable. Sustrato uniforme, buena resistencia a la tracción.

-Blanco ordinario

Cinta adhesiva, sin burbujas, se adapta perfectamente a las necesidades industriales, comerciales y domésticas.

Escenarios de aplicación —

Cinta de empaque

- Puede utilizarse para envíos, almacenes, embalajes o como cinta multifuncional para el hogar.
- Se adapta a las necesidades industriales, comerciales y domésticas habituales.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto
Cinta de embalar (Alto rendimiento)	ADMX-84850AT45LN	Blanco ordinario sin burbujas	48mm	50m	45um	Base agua	Regular	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	30.5	20.5	29.8	5.18	<30 KG
Cinta de embalar (Alto rendimiento)	ADMX-B48100AT45LN	Blanco ordinario sin burbujas	48mm	100m	45um	Base agua	Premium	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	34.6	23.2	29.8	9.12	<30 KG

Cinta de empaque Económico

Se utiliza habitualmente en envíos, paquetería y embalajes, así como cinta multifuncional de uso doméstico.



● ADMX-B4850AT43



● ADMX-B4850HT50



● ADMX-B48100HT50



● ADMX-B48100AT50

Escenarios de aplicación — Cinta de empaque

- Puede utilizarse para envíos, almacenes, embalajes o como cinta multifuncional para el hogar.
- Se adapta a las necesidades industriales, comerciales y domésticas habituales.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto
Cinta de embalar	ADMX-B4850AT43	transparente	48mm	50m	43um	Base agua	Económico	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	30.2	20	29.8	4.84	20-30 KG
Cinta de embalar	ADMX-B4850HT50	transparente	48mm	50m	50um	Hot melt adhesivo	Premium	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	31	20.5	25	4.56	20-30 KG
Cinta de embalar	ADMX-B48100AT50	transparente	48mm	100m	50um	Base agua	Premium	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	35.5	24	30	10.1	20-30 KG
Cinta de embalar	ADMX-B48100HT50	transparente	48mm	100m	50um	Hot melt adhesivo	Premium	6 rollos POF retráctil y etiqueta lateral	36	35.5	24	20.5	6.70	20-30 KG

Cinta de empaque Multicolor

La cinta Bopp de colores con adhesivo base agua (amable con el medio ambiente), versátil y de excelente desempeño, no contiene disolventes y puede aplicarse en un amplio rango de condiciones climáticas, ya que no se cristaliza a bajas temperaturas ni se lucúa a altas temperaturas. No compromete la integridad del empaque ni de sus productos.



B48150AG40

● 48mm/150m-40um



B48150AB40

● 48mm/150m-40um



B48150AY40

● 48mm/150m-40um



B48150AO40

● 48mm/150m-40um



B48150AR40

● 48mm/150m-40um

Escenarios de aplicación — Cinta económica de alta calidad

- Ideal para usarse en el hogar, oficina, escuela o taller.
- Su uso es ideal para todo tipo de empaques, cerrado de cajas, paquetes, bultos, bolsas de polietileno.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto
Cinta de embalar	ADMX-B48150AR40	Rojo	48mm	150m	40um	Base agua	Económico	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	37.2	24.7	29.8	11.7	<15 KG
Cinta de embalar	ADMX-B48150AB40	Azul	48mm	150m	40um	Base agua	Económico	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	37.2	24.7	29.8	11.7	<15 KG
Cinta de embalar	ADMX-B48150AW40	Blanco	48mm	150m	40um	Base agua	Económico	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	37.2	24.7	29.8	11.7	<15 KG
Cinta de embalar	ADMX-B48150AY40	Amarillo	48mm	150m	40um	Base agua	Económico	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	37.2	24.7	29.8	11.7	<15 KG
Cinta de embalar	ADMX-B48150AG40	Verde	48mm	150m	40um	Base agua	Económico	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	37.2	24.7	29.8	11.7	<15 KG

Cinta de empaque Imprimible

La cinta de empaque BOPP imprimible se fabrica con un sustrato de plástico BOPP de alta calidad, así como con la última tecnología de recubrimiento por un solo lado, además de un adhesivo acrílico o hotmelt con lo que se proporciona un alto rendimiento para el empaque y la impresión de caracteres o patrones para la promoción de su marca. Cuenta con las certificaciones RoHS, REACH, y FDA.



Canela

● 144mm*200m/914m



Blanco

● 144mm*200m/914m



Transparente

● 144mm*200m/914m

Escenarios de aplicación — Impresión más estable

- El material adhesivo hará más fácil que el técnico ajuste la máquina y empiece a imprimir.
- La absorción más fácil de la tinta, sin necesidad de recubrimiento de liberación, hará que el proceso de impresión sea más rápido.



Nombre del producto	Especificaciones del producto						Grado del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho /mm	Largo /m	Grosor / um	Adhesivo				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso bruto
Cinta de empaque	B144914HT38	Transparente	144mm	914m	38um	Hotmelt	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	24.5	24.5	30.5	10.34	<15 KG
Cinta de empaque	B144914HB38	Canela	144mm	914m	38um	Hotmelt	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	24.5	24.5	30.5	10.34	<15 KG
Cinta de empaque	B144914HW38	Blanco	144mm	914m	38um	Hotmelt	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	24.5	24.5	30.5	10.34	<15 KG
Cinta de empaque	B144914HT40	Transparente	144mm	914m	40um	Hotmelt	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	25	25	30.5	10.34	<15 KG
Cinta de empaque	B144914HB40	Canela	144mm	914m	40um	Hotmelt	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	25	25	30.5	10.57	<15 KG
Cinta de empaque	B144914HW40	Blanco	144mm	914m	40um	Hotmelt	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	25	25	30.5	10.57	<15 KG
Cinta de empaque	B144914AT43	Transparente	144mm	914m	43um	Acrílico	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	25.5	25.5	30.5	11.67	<15 KG
Cinta de empaque	B144914AB43	Canela	144mm	914m	43um	Acrílico	Económico	Single box of 2 rolls with separation paper	2	25.5	25.5	30.5	11.67	<15 KG
Cinta de empaque	B144914AW43	Blanco	144mm	914m	43um	Acrílico	Economic	Single box of 2 rolls with separation paper	2	25.5	25.5	30.5	11.67	<15 KG



INSTRUCCIÓN DEL AGUANTE DE PESO DE CINTA BOPP

ECONÓMICO

Nombre del Producto	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento	Límite de peso del cartón
Cinta de empaque	ADMX-B48XXAT36	transparente	48mm	50m/100m	36um	Acrílico	 < 5 KG
Cinta de empaque	ADMX-B48XXHT38	Amarillo	48mm	50m/100m	38um	Hot melt	
Cinta de empaque	ADMX-B48XXAT40	Canela	48mm	50m/100m	40um	Acrílico	

REGULAR

Nombre del Producto	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento	Límite de peso del cartón
Cinta de empaque	ADMX-B48XXHT43	transparente y silenciosa	48mm	50m/100m	43um	Hot melt	 < 10 KG
Cinta de empaque	ADMX-B48XXAT45	transparente sin burbujas	48mm	50m/100m	45um	Acrílico	

PREMIUM

Nombre del Producto	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento	Límite de peso del cartón
Cinta de empaque	ADMX-B48XXHT50	Súper transparente y adhesiva	48mm	50m/100m	50um	Hot melt	 < 15 KG
Cinta de empaque	ADMX-B48XXAT50	Súper transparente y silenciosa	48mm	50m/100m	50um	Acrílico	

HEAVY DUTY

Nombre del Producto	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento	Límite de peso del cartón
Cinta de empaque	ADMX-B48XXS565	Ultra transparente y silenciosa	48mm	50m/100m	65um	Pegamento especial	 < 20 KG
Cinta de empaque	ADMX-B48XXA568	Súper transparente y adhesiva	48mm	50m/100m	68um	Pegamento especial	

PRESENTACION
DEL PRODUCTO



CINTA AMERICANA



La cinta americana utiliza como material base un compuesto térmico de polietileno y fibra de gasa. Recubierta con pegamento sintético de alta viscosidad, posee una potente resistencia a la tracción y desprendimiento, a la grasa, al desgaste, a la temperatura, al agua y a la corrosión, y una adherencia relativamente elevada.

Se utiliza principalmente para la reparación de tuberías, sellado de cartón, empalme de juntas de alfombras, encuadernación de alta resistencia, embalaje impermeable, etc. También se emplea con frecuencia en la industria automovilística, papelería y electromecánica en lugares bien impermeabilizados como el habitáculo, chasis y guantera de los automóviles.





Cinta Americana

Súper fuerte

- Negro mate, fácil de rasgar

Adhesión x3

Caucho natural altamente concentrado, tres veces más adherente y dos veces más grueso. Se puede utilizar de forma irregular y permite una reparación más firme y duradera, se puede aplicar en superficies lisas, rugosas e irregulares, como madera, piedra, tierra, yeso, ladrillo, etc. Robusta, resistente a la intemperie, a la humedad, a los rayos UV y a las temperaturas extremas.



Escenarios de aplicación ____

¡Haga lo que quiera!

Se puede aplicar en cualquier climatología, tanto en interiores como en exteriores.

Se puede emplear sobre superficies lisas, rugosas e irregulares, como madera, piedra, tierra, yeso, ladrillo, etc.

Resistente a la intemperie, humedad, rayos UV y temperaturas extremas.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta americana	ADMX-D4850HB17	Negro mate	48mm	50m	170um	Hot melt adhesivo	Clase Top	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	41.2	27.6	30.3	15.2	15.71
Cinta americana	ADMX-D4850NB23	Negro mate	48mm	50m	230um	Caucho natural	Clase Top	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	45.4	30.5	30.3	22.91	23.46
Cinta americana	ADMX-D4810NB42	Negro mate	48mm	10m	420um	Caucho natural	Clase Top	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	33.8	22.7	30.3	8.27	8.63

Cinta americana Plateada

-Estampados sencillos,
Color nítido, fácil de rasgar



Se trata de una solución óptima para la fijación de cargas pesadas, así como para la reparación de tuberías y en usos industriales. Se adapta a diferentes condiciones, superficies y aplicaciones industriales en múltiples condiciones climáticas, tanto en interiores como en exteriores. Puede utilizarse para reparaciones temporales en el hogar, para fijar, coser, sellar y atar. Se adapta a superficies como madera, vinilo, plástico, cuero, metal y laminado, etc. Permite una reparación rápida incluso en esquinas y codos. También puede adherirse firmemente en superficies irregulares.

Escenarios de aplicación —

Imprescindible en el hogar y en la industria

Es una opción preferente para la fijación de mercancías pesadas, empaquetado, reparación de tuberías, etc.

Reparaciones menores o incluso a largo plazo.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta americana	ADMX-D4850HS17	Negro mate	48mm	50m	170um	Hot melt adhesivo	Clase Top	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	41.2	27.6	30.3	15.20	15.71
Cinta americana	ADMX-D4850NS23	Negro mate	48mm	50m	230um	Caucho natural	Clase Top	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	45.4	30.5	30.3	22.91	23.46

Set de cintas Americana

Multicolor

-Muy útil en el hogar,
Multiuso,
Fácil de rasgar



Colores atractivos que no palidecen con el tiempo. Los colores combinan a la perfección con diversas situaciones donde es necesario reparar, fijar elementos y decorar el hogar. También son aptas para su uso como marcadores o en actividades de bricolaje y entretenimiento, para todas las edades. Inspiran la creatividad y contribuyen a una vida más colorida.

Escenarios de aplicación

Para una vida más colorida

Diferentes arreglos y reparaciones.

Reparaciones menores o incluso a largo plazo.
Carpintería, bricolaje y otros usos creativos como pintar, decorar, vestir, etc.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta americana multicolor	ADMX-D4810HC17	Azul, Verde, Naranja, Blanco, Rosa, Rojo, Oro, Negro, Marrón	48mm	9.14m	170um	Hot melt adhesivo	Clase media	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	31.2	21.3	32.5	3.31	4.31

PRESENTACION DEL PRODUCTO

CINTA DE ENMASCARAR



Se utiliza en diversas actividades industriales, como por ejemplo en decoración y pintura. La cinta de enmascarar compuesta presenta una potente capacidad de despegue, una excelente adherencia y agarre inicial, es resistente a ácidos y álcalis, no se decolora, protege la superficie frente a tratamientos antioxidantes, y es fácil de pegar sobre acero para poder trabajar.



La cinta de enmascarar, también llamada cinta masking, es una cinta adhesiva en rollo, fabricada principalmente con papel crepé y pegamento sensible a la presión. Presenta una gran resistencia a la temperatura, una buena resistencia química, una gran adherencia. Es suave, fácil de moldear y no deja residuos. En la industria, se conoce habitualmente como cinta adhesiva de papel texturizado sensible a la presión.



Cinta de Enmascarar

—Producto clásico,
necesario para pintar



Este tipo de cinta ofrece una gran resistencia a la temperatura y a productos químicos. Además, presenta una adherencia elevada, siendo suave y maleable. No deja residuos, por lo que enmascara perfectamente la superficie a tratar. La cinta de enmascarar ofrece una potente capacidad de despegue y adherencia, y se utiliza a menudo para decorar, pintar con spray, etc.

Escenarios de aplicación

Imprescindible a la hora de pintar

Se utiliza para recubrir y enmascarar en tareas de decoración, pintura, pulverización, etc.

También se puede utilizar para empaquetar, etiquetar y señalar



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta de enmascarar	ADMX-M1850NW12	Beige	18mm	50m	120um	Caucho natural	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	72	36.3	24.2	23	5.99	6.29
Cinta de enmascarar	ADMX-M2450NW12	Beige	24mm	50m	120um	Caucho natural	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	36.3	24.2	15.5	3.79	4.09
Cinta de enmascarar	ADMX-M3650NW12	Beige	36mm	50m	120um	Caucho natural	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	36.3	24.2	22.5	5.99	6.29
Cinta de enmascarar	ADMX-M4850NW12	Beige	48mm	50m	120um	Caucho natural	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	24	24.2	24.2	29.2	5.06	5.36

Este tipo de cinta ofrece una gran resistencia a la temperatura y a productos químicos. Además, presenta una adherencia elevada, siendo suave y maleable. No deja residuos, por lo que enmascara perfectamente la superficie a tratar. La cinta de enmascarar compuesta ofrece una potente capacidad de despegue y adherencia, y se utiliza a menudo para decorar, pintar con spray, etc.



ANTI-UV

Cinta de Enmascarar

-Producto clásico, anti-UV (azul)

Escenarios de aplicación

Imprescindible a la hora de pintar

Se utiliza para recubrir y enmascarar en tareas de decoración, pintura, pulverización, etc.

También se puede utilizar para empaquetar, etiquetar y señalar



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de enmascarar anti-UV	ADMX-M1850NB12	Azul	18mm	50m	120um	Acrílico	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	72	36.3	24.2	23	7.22	7.52
Cinta de enmascarar anti-UV	ADMX-M2450NB12	Azul	24mm	50m	120um	Acrílico	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	36.3	24.2	15.5	4.61	4.61
Cinta de enmascarar anti-UV	ADMX-M3650NB12	Azul	36mm	50m	120um	Acrílico	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	36	36.3	24.2	22.5	7.29	7.59
Cinta de enmascarar anti-UV	ADMX-M4850NB12	Azul	48mm	50m	120um	Acrílico	Decoración de alta gama	Rollo único de film de PVC retráctil para impresión	24	36.3	24.2	29.5	6.21	6.51

Cinta de Enmascarar Automotriz

-RESISTENTE A ALTA TEMPERATURA

Fabricada principalmente con papel crepé y pegamento sensible a la presión. Se utiliza normalmente para la protección de automóviles y barcos durante la pulverización y la pintura. También se puede utilizar en la fabricación de productos electrónicos y otras industrias. Posee una alta adherencia y un buen ajuste en contornos y curvas, además de buena resistencia a los disolventes químicos. No deja residuos de pegamento, es suave, fácil de retirar y de rasgar con la mano. Resiste excelentemente a temperaturas de hasta 176 °F - 248 °F (80 °C - 120 °C).



Escenarios de aplicación — Profesional para pintar y pulverizar

Brinda protección a la superficie del automóvil en aplicaciones de pintura en aerosol y en cabina. Previene filtraciones, ayuda a mantener finas líneas de pintura y a hacer contornos y curvaturas en superficies como molduras, cajuelas, chasis, etc.



Nombre del producto	Especificaciones del producto						Resistencia a la temperatura	Grado del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho /mm	Largo /m	Grosor /um	Adhesivo					Caja interior	Longitud	Ancho	Alto
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M102-18	Amarillo	18mm	50m	150um	Caucho natural	80°	Premium	Rollo único de PVC retráctil	72	37.5	25	23.5	7.58
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M102-24	Amarillo	24mm	50m	150um	Caucho natural	80°	Premium	Rollo único de PVC retráctil	36	37.5	25	15.6	4.99
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M102-48	Amarillo	48mm	50m	150um	Caucho natural	80°	Premium	Rollo único de PVC retráctil	24	37.5	25	19.8	6.78
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M103-18	Verde	18mm	50m	140um	Caucho natural	120°	Premium	Rollo único de PVC retráctil	72	37.5	25	23.5	7.67
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M103-48	Verde	48mm	50m	140um	Caucho natural	120°	Premium	Rollo único de PVC retráctil	24	37.5	25	20	6.85
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M101-12	Crema	12mm	50m	140um	Caucho natural	100°	Profesional	Rollo único de PVC retráctil	72	38	25.5	15.5	5.37
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M101-18	Crema	18mm	50m	140um	Caucho natural	100°	Profesional	Rollo único de PVC retráctil	48	38	25.5	16	5.47
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M101-24	Crema	24mm	50m	140um	Caucho natural	100°	Profesional	Rollo único de PVC retráctil	36	38	25.5	15.5	5.37
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M101-36	Crema	36mm	50m	140um	Caucho natural	100°	Profesional	Rollo único de PVC retráctil	24	38	25.5	15.5	5.36
Cinta de Enmascarar Automotriz	AMA-M101-48	Crema	48mm	50m	140um	Caucho natural	100°	Profesional	Rollo único de PVC retráctil	24	38	25.5	20.2	7.09

Cinta de Enmascarar PVC



Cinta de enmascarar de PVC flexible y resistente a las altas temperaturas. Se adapta a varias aplicaciones de enmascaramiento para la separación de colores. No se encoge a altas temperaturas, no se deforma y no deja residuos. Posee unas propiedades de tracción únicas y excelente adhesión a todo tipo de superficies.

Escenarios de aplicación — Profesional para pintar y pulverizar

Aplicable a la decoración de enmascaramiento, la protección de enmascaramiento para la pintura y el spray, la fijación de la pintura, también se puede utilizar para el marcado, la advertencia de seguridad, la decoración, el bricolaje, etc.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de enmascarar PVC	ADMX-P5033NO13	Orange	50mm	33m	130um	Caucho natural	Premium	Rollo único de PVC retráctil	36	34	23	30.5	12.02	12.32
Cinta de enmascarar PVC	ADMX-P5033NW13	Blanco	50mm	33m	130um	Caucho natural	Premium	Rollo único de PVC retráctil	36	34	23	30.5	12.02	12.32

CINTA BIODEGRADABLE

-Siempre a la vanguardia en innovación.

A diferencia de la cinta transparente tradicional hecha de plástico a base de petróleo, la cinta biodegradable está elaborada con una estructura especial de fibras de madera mediante un proceso único. Sin revestimiento de plástico, el índice de degradación cumple las normas de certificación y la resistencia a la tracción está garantizada. Como su material base es papel, resulta fácil de rasgar. Presenta características excelentes: es biodegradable, reciclable y respetuosa con el medio ambiente, entre otras. ADHES destaca por su solidez en la industria biodegradable y ha superado las barreras técnicas para ello. Con una inversión total de 300 millones de dólares, hemos construido una planta de producción de más de 49 acres, lo que nos convierte en la mayor base de producción del mundo.



Cinta biodegradable

¡La revolución de las cintas!

–Respetuosa con el medio ambiente, degradable, fácil de rasgar y atractiva

Ecológica, fabricada con fibra de madera natural y sin revestimiento de plástico. Una opción ideal para precintar cajas, paquetes y sobres. Se puede reciclar junto con el cartón sin separarlos. Producto de primera calidad, que aporta al cliente una nueva experiencia.



Escenarios de aplicación

Hace que el trabajo tenga más trascendencia

- Se utiliza para recubrir y enmascarar en tareas de decoración, pintura, pulverización, etc.
- También se puede utilizar para empaquetar, etiquetar y señalar



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta biodegradable	ADMX-D4850NB13	Color original	48mm	50m	130um	Caucho natural	Premium	Rollo único con clip	36	37	25	29.2	8.74	9.14

CINTA GORILA

- Resistencia a la rotura y al impacto
- Amigable con el medio ambiente

Esta cinta Kraft sin recubrimiento plástico se fabrica con papel Kraft natural y un adhesivo de látex natural que se activa al humedecerse, simplemente corte la longitud deseada, aplique agua con una esponja o un trapo húmedos y utilícela para las tareas diarias o incluso para cerrar cajas para una mudanza. Ya que está hecha de papel, esta cinta es amigable con el medio ambiente al ser 100% biodegradable y biocompostable, lo que la convierte en la elección ideal para un empaquetado sostenible.



CINTA GORILA

-Más fuerte, más sostenible

La cinta gorila de Adhes adopta una nueva material prima de pulpa de celulosa, lo que aumenta la resistencia a la tracción y hace a la cinta más fuerte. Al mismo tiempo, esta tecnología permite que el refuerzo de fibra de vidrio permanezca en la capa superficial cuando se arranca la cinta, lo que facilita el reciclado de las cajas.



Escenarios de aplicación — ADHESIVO MÁS FUNCIONAL

- Adhesivo potente que se adhiere instantáneamente a una amplia gama de superficies.
- Mayor resistencia y capacidad de carga gracias a su refuerzo de fibra de vidrio.
- Utilízela en su versión impresa para sus pedidos en línea, cajas de regalo o cajas de mudanza.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Gresor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta biodegradable	G18-136685Y	Papel Kraft	136mm	685m	130um	Almidón	Premium	Sin empaque adicional	2	37.5	37.5	28.5	23.97	24.78
Cinta biodegradable	G18-72200Y	Papel Kraft	72mm	200m	130um	Almidón	Premium	Sin empaque adicional	4	22.5	22.5	30	16.8	17.1

PRESENTACIÓN DEL PRODUCTO



ADHES fabrica cinta eléctrica aislante profesional que cumple con la norma americana UL, con calidad garantizada y tecnología líder a nivel mundial.

CINTA ELÉCTRICA DE **PVC**



La cinta para aislamiento eléctrico a base de PVC también se conoce habitualmente como cinta aislante. Ofrece un aislamiento excelente, además de resistencia al fuego, a la electricidad y al frío. Es apta para el aislamiento y la fijación de diversas piezas de motor y electrónicas. Se presenta en varios colores, y los electricistas la utilizan como aislante para evitar fugas eléctricas.

“Gran protección, aislamiento, seguridad y fiabilidad” —



Cinta eléctrica aislante de **PVC**

Escenarios de aplicación —

Más profesional, más segura



Cumple la normativa americana UL y ofrece una gran capacidad de aislamiento y resistencia a llamas, presión y frío. Puede utilizarse para aislar y fijar motores y piezas eléctricas como bobinados de cables, transformadores, motores, condensadores, estabilizadores de tensión. La cinta es resistente a la abrasión, humedad, corrosión y fuego. Es adecuada para un uso básico y profesional en electricidad.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja Interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta eléctrica de PVC aislante-UL categoría profesional	ADMX--P1920N818	Negro	19mm	20m	180um	Caucho natural Premium	Calidad UL	Rollo único de PVC retráctil y tarjeta de succión, 10 rollos de pvc retráctil	120	32	24.5	20	10.31	10.61
Cinta eléctrica de PVC aislante-UL categoría profesional	ADMX--P1909N818	Negro	19mm	9m	180um	Caucho natural Premium	Calidad UL	Rollo único de PVC retráctil y tarjeta de succión, 10 rollos de pvc retráctil	192	26.5	20	31.5	8.8	9.10

PRESENTACIÓN
DEL PRODUCTO

CINTA ANTIDERRAPANTE



La cinta antiderrapante ofrece seguridad adicional para suelos que tienden a ser resbaladizos. Es ideal para escalones, rampas, escaleras, cascos de embarcaciones y otras superficies peligrosas. Puede exponerse al agua, al aceite o a otras sustancias que reducen la fricción, por lo que el riesgo de resbalones o caídas disminuye significativamente en los lugares donde una mayor probabilidad de caída ocasionaría una lesión.



www.adhestech.com/mx



CINTA ANTIDERRAPANTE

-Previene accidentes

La cinta antiderrapante es una cinta adhesiva que se coloca en las superficies de trabajo (como escaleras de mano, pisos, escalones) para evitar que las personas resbalen y se caigan. De esa forma presenta una superficie "adherente" que aumenta el coeficiente de fricción entre las superficies de trabajo y las suelas del calzado, lo que disminuye la posibilidad de resbalar.

Escenarios de aplicación

Mejora de la seguridad

- Diseñada para prevenir que algo o alguien se resbale.
- Se utiliza para soportar el tráfico peatonal intenso y cualquier condición meteorológica.
- Se adhiere fuertemente a todas las superficies ya sean lisas o rugosas.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta antiderrapante	A4805SBY80	Múltiples colores	48mm	5m	800um	Solvente acrílico	Premium	Rollo único con clip	36	35	23.5	30.5	7.93	8.33
Cinta antiderrapante	A2405SBY80	Múltiples colores	24mm	5m	800um	Solvente acrílico	Premium	Rollo único con clip	48	35	23.5	21.5	5.4	5.8
Cinta antiderrapante	A1805SBY80	Múltiples colores	18mm	5m	800um	Solvente acrílico	Premium	Rollo único con clip	60	35	23.5	20.1	5.07	5.1

CINTA DE ADVERTENCIA

La cinta de advertencia también se conoce como cinta de señalización, cinta de suelo, etc. Se basa en una película de PVC recubierta con un adhesivo sensible a la presión de tipo caucho. Las cintas de advertencia son impermeables, resistentes a la humedad, la intemperie y la corrosión. Además, normalmente tiene diversos colores, dibujos llamativos o efectos reflectantes. Se puede colocar en suelos, paredes y máquinas para que sirva de prohibición, advertencia, recordatorio y énfasis, con el motivo de recordar y advertir de la seguridad y evitar accidentes.



Cinta reflectante impermeable de alta intensidad

Diseño geométrico

Adopta el diseño de microprisma de grado de ingeniería y material de película súper reflectante, alta sensibilidad al haz de luz. Su diseño geométrico especial ayuda a mejorar la reflexión de la luz, la visibilidad y el estado de alerta, para que el conductor pueda notar y evitar accidentes incluso a distancia. Fuerte adherencia, impermeable y resistente a las manchas, a prueba de rayos UV, de larga duración.

Escenarios de aplicación

Tener una vida más Segura

- Tiene una amplia gama de aplicaciones. Puede utilizarse para avisos de camiones en la industria logística, postes de advertencia, aparcamientos, almacenes, fábricas, camiones, bicicletas, esquinas de barcos, avisos de viaje nocturno para personas y animales, etc.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de advertencia	ADMX-R5045SR527	Blanco Rojo	50mm	45m	270um	Disolvente acrílico	Premium	Rollo único de PVC retráctil	12	38.3	38.3	15.8	13.2	13.35

Cinta de marcaje de PVC

Avisos llamativos Colores vivos



Con el PVC como material de base, tiene una buena resistencia a la abrasión y puede usarse a largo plazo. Posee un pegamento de alta adherencia que no deja residuos, además de ser resistente al agua y a la humedad. Sus colores brillantes proporcionan advertencias de seguridad llamativas; puede utilizarse en superficies lisas o rugosas y es adecuada como marcador permanente de suelos.

Escenarios de aplicación — Tener una vida más Segura




- Se puede utilizar para el diseño creativo, la conexión de alfombras, la decoración artística, etc.
- Se utiliza normalmente para el marcado y la división del suelo, como la planificación del suelo del almacén, la división del suelo del centro comercial, etc.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Color	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Categoría del producto	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de advertencia de PVC	ADMX-P4833NB15	Premium	48mm	33m	150um	Hot melt	Amarillo Negro	Rollo único de PVC retráctil	24	36	24	21	9.23	9.53
Cinta de advertencia de PVC	ADMX-P4833NRW15	Premium	48mm	33m	150um	Hot melt	Blanco Rojo	Rollo único de PVC retráctil	24	36	24	21	8.94	9.24
Cinta de advertencia de PVC	ADMX-P4833N(X)15	Premium	48mm	33m	150um	Hot melt	Amarillo/Negro/Rojo Blanco/Verde/Orange azul/azul	Rollo único de PVC retráctil	24	36	24	21	8.94	9.24

CINTA DE PRECAUCIÓN

Las cintas de precaución son cintas de colores llamativos que contrastan entre sí, como el amarillo y negro, y que se utilizan para advertir o llamar la atención de los transeúntes sobre zonas o entornos que pueden ser peligrosos. Además, constituyen una barrera secundaria para evitar la entrada accidental en un lugar determinado, lo que aumenta la seguridad general.



CINTA DE PRECAUCIÓN

-Bloqueo de áreas designadas

El objetivo principal de las cintas de precaución es comunicar advertencias y gestionar el acceso a lugares de trabajo y zonas peligrosas para fomentar la seguridad. Estas cintas no adhesivas de colores brillantes están diseñadas para atraer la atención con el fin de reducir el riesgo de lesiones graves y mantener la seguridad de todos. Las cintas de precaución son en su mayoría una combinación de amarillo y negro, que están pensadas para ser vistas contra la mayoría de los fondos tanto de día como de noche. El fuerte contraste de colores indica que se trata de una zona peligrosa para la salud.

Escenarios de aplicación — Transportación Mensajes de precaución

- Su durabilidad permite a la cinta soportar algunas de las condiciones climáticas más extremas.
- Promueva la seguridad indicando zonas de alto riesgo o delimite zonas de restricción.
- Los colores llamativos y el texto están pensados para crear un contraste en cualquier entorno.




LUMINISCENTE

CINTA

La cinta luminiscente está compuesta por una película de polipropileno estirada biaxialmente, recubierta con un adhesivo sensible a la presión. La base transparente de cristal realza los colores brillantes y la fluorescencia. Se puede utilizar para resaltar los escritos para mejorar su percepción visual. Es especialmente apropiada para aplicaciones que requieran enriquecer efectos visuales. La cinta luminiscente puede utilizarse para decorar el hogar, adornos festivos, creaciones artísticas, advertencia de actividades al aire libre, etc.

- Excelente brillantez
- Mejor adherencia
- Alta absorberencia de luz



Cinta luminiscente

— Advertencias,
decoración,
arte e innovación

Ahorra energía y es respetuosa con el medio ambiente. La cinta luminiscente brillante puede utilizarse como advertencia de seguridad, marcas de posicionamiento y como decoración. Se utiliza ampliamente para decorar fiestas, regalos y en actividades cotidianas, tanto en interiores como en exteriores. Puede fijarse a una multitud de superficies: pared, suelo, tela, plástico, equipamiento deportivo, etc.

Escenarios de aplicación —

Para todo tipo de usos en la vida diaria

- Se utiliza habitualmente en la señalización de tomas de corriente, equipos de extinción de incendios, etc. También se puede emplear como señalización de seguridad o advertencia nocturna.
- Se puede utilizar para actividades artísticas y creativas, en interiores y exteriores, como fiestas, regalos, casas, etc.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorada)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Cinta luminiscente	ALG-P26	Verde	24mm	5m	230	Decoración premium	Premium	Rollo único de PVC retráctil y tarjeta de succión	24	27.5	24	18.5	2.24	2.43

CINTA DE REPARACIÓN

La cinta de reparación especializada en butilo y aluminio de Adhes proporciona una solución de reparación rápida y fiable. Facilita la solución de pequeños daños, como goteras en el tejado, tuberías rotas, grietas diversas, etc., en una variedad de emergencias mediante arreglos rápidos. Las cintas de reparación profesionales de YG son altamente adhesivas y adecuadas para una amplia gama de superficies de materiales. Es resistente a la intemperie, al envejecimiento y al agua. Tiene funciones de sellado y protección y también es duradera.



Cinta de aluminio Resistente al agua y al aceite

Resistente a alta temperatura

Con papel de aluminio como sustrato y adhesivo sensible a la presión de alta calidad, tiene grandes características como buena viscosidad, fuerte adhesión, antienviejimiento, etc., y también un mejor aislamiento térmico. Resistente al agua, al aceite y a alta temperatura. Adecuada para todo tipo de tuberías a prueba de agua, aislamiento térmico o protección. También se adapta al sellado de costuras. Es ideal para el sellado de tuberías.

Escenarios de aplicación —

Es ideal para el sellado de tuberías.

- Aplicable a superficies lisas e irregulares, normalmente utilizada para el sellado de conductos de aire caliente y frío, sellado de tuberías, reparación temporal de superficies metálicas, fijación de tuberías de cobre, etc.
- Ampliamente utilizada en las industrias de sellado, conexión y HVAC.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de aluminio	ADMX-A4810H550	Plata	50mm	10m	50um	Disolvente acrílico	Premium	Rollo único de PVC retráctil	24	33.5	22.5	20.0	5.7	6.0



Cinta de butilo Reparación profesional de fugas

El caucho butílico es un material de sellado ecológico y sin disolventes fabricado con materiales poliméricos especiales de alta calidad. Se produce mediante un proceso especial con una fórmula de producción única y la última tecnología patentada.

Escenarios de aplicación

Sellado de goteras y fugas

- Ampliamente utilizado en todo tipo de reparaciones a prueba de agua y fugas, como fugas en el techo, sellado de ventanas, paredes, costuras, conductos de ventilación, sistemas de HVAC, etc. Puede arreglar cualquier fuga de agua..



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad Caja interior	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de butilo	ADMX-5005B	Plata	50mm	50m	1000um	Butilo blanco	Premium	Rollo único de PVC retráctil	36	36	36	20.9	14.97	15.33
Cinta de butilo	ADMX-10005B	Plata	100mm	50m	1000um	Butilo blanco	Premium	Rollo único de PVC retráctil	18	36	36	20.9	14.87	15.23
Cinta de butilo	ADMX-15005B	Plata	150mm	50m	1000um	Butilo blanco	Premium	Rollo único de PVC retráctil	12	36	24	30.7	14.89	15.18

CINTA DE FILAMENTOS

La cinta de filamentos está fabricada con PET como sustrato, reforzado en el interior con hilo de fibra de poliéster y recubierta de un adhesivo especial sensible a la presión. Esta cinta presenta una excelente resistencia a la abrasión, a la humedad y a la rotura. Su exclusiva capa de adhesivo sensible a la presión posee propiedades especiales que le proporcionan una adhesión duradera. Se utiliza principalmente para la sujeción de bultos pesados.





USO RUDO CINTA DE FILAMENTO

– Excelente fuerza de sujeción

Con el respaldo de una fibra de vidrio tejida de alta calidad, la cinta de filamentos de ADHES brinda una fuerza excepcional en una amplia gama de aplicaciones que demandan una gran resistencia a la tracción. Además, su adhesivo de alta calidad garantiza una sujeción óptima, brindando solidez y durabilidad a la cinta. Nuestro producto ha sido cuidadosamente diseñado para ofrecer un rendimiento sobresaliente incluso en las tareas más exigentes de flejado, sujeción o protección.

Escenarios de aplicación—

Muy alta resistencia a la rotura

- Excelente resistencia al desgaste y a la humedad.
- El adhesivo de larga duración es muy resistente y puede utilizarse para atados pesados.



Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
CINTA DE FILAMENTO	F4850HW12	Blanco	48mm	50m	120um	Hot melt	Premium	Rollo único con clip	24	38.5	26	31.4	13.3	13.68

INTRODUCCIÓN
DE PRODUCTO

CINTA DE MONTAJE DOBLE CARA



www.adhestech.com/mx

Superficie libre de pegamento
Soporte adhesivo fuerte

Fabricada con materiales de alto peso molecular, es una cinta de doble cara transparente, móvil y reutilizable. Se puede lavar y reutilizar inmediatamente después de limpiarla con agua.

Cinta de doble cara / Cinta de montaje: marcos de fotos, herramientas de oficina, vallas publicitarias, colchones, mesas, sillas, artículos de automoción, ganchos, hebillas y fundas de anillos para móviles, enchufes, temporizadores, espejos de RV, cargadores inalámbricos, alfombrillas antideslizantes, alfombras, otros artículos para el hogar, etc.



Cinta de doble cara
multifuncional

Viscosidad Súper alta

Fibra de vidrio

La cinta de doble cara de alto rendimiento con fibra bidireccional adopta la fibra de vidrio como material base, y está recubierta con un adhesivo de alta viscosidad. Alta transparencia y fuerte adherencia. Forma una fuerte adherencia incluso con superficies rugosas. Fuerte dureza, no es fácil de romper. Fácil de despegar, resistente a la abrasión y duradero.

Escenarios de aplicación

Alta resistencia a la tensión

- Un buen ayudante de uso diario en el hogar para pegar todo tipo de necesidades, como cuadros de pared, ganchos, enchufes, cajas de pañuelos, etc. También puede satisfacer las necesidades de pegado a doble cara de diversos escenarios, como accesorios metálicos, carteles publicitarios, placas de identificación y marcas, alfombras, cuero, etc.




Nombre del Producto	Especificación del Producto						Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad		Especificaciones de la caja interior (envase colorado)			
	Código del producto	Color	Ancho/mm	Longitud/m	Grosor/um	Pegamento			Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto	Peso bruto
Cinta de doble cara multifuncional	ADMX-DS4823HW16	Blanco, Transparente	48mm	23m	160um	Hot melt	Premium	Rollo único de PVC retráctil	36	38.5	26	31.4	13.3	13.68



PELÍCULA ELÁSTICA PLAYO

La película elástica se remonta a los años 90, cuando el material principal empleado para su fabricación era el PVC. Ahora se compone principalmente de resina de polietileno lineal (LLDPE) y adhesivo en cierta proporción, y es un material de envasado muy popular. Gracias a su gran resistencia y elasticidad, se puede utilizar para envolver artículos de todas las formas, evita el deterioro del embalaje, y también proporciona un buen comportamiento frente a fugas, lluvia, polvo, robo, etc. En la actualidad, la tecnología más habitual para su fabricación es la de fundición y la de soplado. La fundición se utiliza más a menudo en la industria. En el mercado normalmente encontramos producto elaborado con tecnología de coextrusión de tres capas, siendo la más avanzada la coextrusión de cinco capas, que consigue que la lámina tenga una mayor resistencia a la tracción y dureza.

Se utiliza principalmente para agrupación de empaques empaquetado de palés, y también se emplea mucho en diversas industrias como la de envases (latas), productos químicos, cerámica, vidrio, maquinaria y equipos de ferretería (placas de acero inoxidable), papel (corte de papel), textiles, muebles, cajas de productos electrónicos...



>300
ESTIRAMIENTO



Tecnología de coextrusión de 5 capas

Película Elástica (playo)

Alto rendimiento

Gracias a su avanzada tecnología de coextrusión de 5 capas y al sistema de detección de grosor, la película elástica que se produce presenta un grosor uniforme, una buena resistencia a la tracción y a la perforación, así como ductilidad y resistencia al agua. También es bastante fino, brillante y difícilmente deformable. Se utiliza principalmente en empaquetados agrupados y como envoltorio de palés.

Escenarios de aplicación — El mismo grosor mayor resistencia

Se utiliza ampliamente en empaquetados agrupados y de palés. También es resistente al polvo, golpes y humedad.



Nombre del Producto	Especificación del Producto							Categoría del producto	Embalaje de un solo rollo	Cantidad	Especificaciones de la caja interior (envase colorado)				
	Código del producto	Tipo	Color	Ancho/inchh	Longitud/ft	Grosor/cal	Pegamento				Caja interior	Longitud	Ancho	Alto	Peso neto
Película elástica Playo	ADMX-111500TU18	Manual	Transparente/Negro	18	1500ft	43cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	6	36	24	49.5	14.46	15.35
Película elástica Playo	ADMX-131500TU18	Manual	Transparente/Negro	18	1500ft	50cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	4	25	25	49.5	11.4	11.9
Película elástica Playo	ADMX-148000TU20	Para máquina	Transparente/Negro	20	8000ft	55cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	1	24	24	53	16.26	16.77
Película elástica Playo	ADMX-151500TM18	Manual	Transparente/Negro	18	1500ft	60cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	4	26	26	49.5	12.72	13.52
Película elástica Playo	ADMX-155000TM18	Para máquina	Transparente/Negro	18	5000ft	60cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	1	21	21	49.5	10.19	10.97
Película elástica Playo	ADMX-168000TU20	Para máquina	Transparente/Negro	20	8000ft	63cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	1	25.5	25.5	53	18.5	19
Película elástica Playo	ADMX-171000TU20	Manual	Transparente/Negro	20	1000ft	66cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	6	36	24	52.5	16.5	17
Película elástica Playo	ADMX-176000TU20	Para máquina	Transparente/Negro	20	6000ft	66cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	1	22.5	22.5	52.5	14.6	15
Película elástica Playo	ADMX-201000TU18	Manual	Transparente/Negro	18	1000ft	80cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	4	26	26	49.5	12.64	13.10
Película elástica Playo	ADMX-201000TU20	Manual	Transparente/Negro	20	1000ft	80cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	6	37.5	25	52.5	18.9	19.4
Película elástica Playo	ADMX-201500TU18	Manual	Transparente/Negro	18	1500ft	80cal	Ninguno	Premium	Rollo único y etiqueta lateral	4	29	29	49.5	17.76	18.36